

# LINHA AMBIENTA®

Coleção Series  
LVT

Cores: CINNAMON

 **Tarkett**

# O PISO LVT MAIS VENDIDO DA CATEGORIA



## Não faz toc-toc

Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar.



## Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de água e detergente em excesso.



## Variedade de cores

Tons que valorizam o design e a modernidade no seu projeto.



## 15 anos de garantia

Muito mais proteção para você e seu piso.

## TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

É o nosso compromisso estar ao lado das gerações presentes e futuras, criando todos os dias revestimentos e superfícies desportivas que sejam bons para as pessoas e para o planeta. Para isso, nos comprometemos em: fomentar uma economia circular, inovar com bons materiais e superar os padrões de qualidade do ar interno.

Cumprimos isso por meio da sinergia de três compromissos:

- **Profunda Compreensão Humana.**
- **Escolhas Conscientes para as pessoas e para o planeta.**
- **Com você a cada passo.**

### QUALIDADE DO AR INTERNO E COVs ULTRABAIXOS



**98%** de nossos pisos têm baixos COVs. Passamos **90%** do tempo em ambiente interno, desta forma, é imprescindível pensar na qualidade do ar interno. Nossa Linha Ambienta® apresenta COVs ultrabaixos, com emissões inferiores a 100µg/m<sup>3</sup>.

### ECONOMIA CIRCULAR



**68%** de nossas matérias-primas não contribuem para a escassez de recursos. **27%** do consumo de energia vem de energias renováveis (por exemplo, biomassa, geotérmica e solar).

### BONS MATERIAIS



Na Tarkett, exigimos saber cada detalhe sobre os materiais que usamos. É por isso que somos focados na saúde e sustentabilidade.



### LIVRE DE FTALATOS

Desde 2018, usamos plastificantes sem ftalatos em todos os nossos produtos europeus (conteúdo reciclado incluso).



### PROGRAMA RESTART

Nós coletamos e reciclamos nossos pisos vinílicos através do ReStart®. Até 2022 coletamos mais de 120 toneladas de sobras de piso no Brasil.



24176672 - Carvalho Cinza




Textura Rústica



24176633 - Jabuticaba  
24181633 - WL 0,7mm




Textura Rústica



24176669 - Itaúba



Textura Lisa



24176605 - Cabreúva



Textura Rústica



24176675 - Tuia



Textura Lisa



24176634 - Tabaco




Textura Lisa



24176676 - Faia




Textura Rústica



24176663 - Timborana




Textura Rústica



24176661 - Jequitibá  
24181661 - WL 0,7mm



Textura Rústica



24176658 - Sapucaia



Textura Rústica



24176653 - Carambola  
24181653 - WL 0,7mm



Textura Lisa

PADRÃO MESCLADO




24176621 - Açai




Textura Rústica





Cor. 24176607




 24176629 - Cinnamon  
24181629 - WL 0,7mm


Textura Rústica



 24176604 - Canela  
24181604 - WL 0,7mm


Textura Rústica



 24176606 - Bétula  
24181606 - WL 0,7mm


Textura Lisa



 24176654 - Cedro  
24181654 - WL 0,7mm

Textura Lisa



 24176632 - Sisal

Textura Rústica


PADRÃO MESCLADO



 24176638 - Cambará


Textura Lisa

PADRÃO MESCLADO



Textura Lisa


24176643 - Castanha



Textura Lisa


PAZÃO MESCLADO

24176639 - Jataí  
24181639 - WL 0,7mm




Textura Rústica

24176607 - Gergelim  
24181607 - WL 0,7mm



Textura Lisa

24176655 - Aveia  
24181655 - WL 0,7mm



Textura Rústica

24176625 - Algodão  
24181625 - WL 0,7mm



## EXTREME PROTECTION



### PROTEÇÃO UV

- Camada de proteção contra raios UV.
- Mais resistente ao desbotamento.

# 7x

### LIMPEZA MAIS FÁCIL

- 7 vezes mais fácil de limpar do que um piso comum.



### PROTEÇÃO EXTRA CONTRA RAIOS UV E LIMPEZA MAIS FÁCIL E ECONÔMICA



### LIMPEZA ECONÔMICA

- Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de água e detergente em excesso.
- Tempo de limpeza reduzido.



### EXCLUSIVIDADE TARKETT

- A única fabricante de pisos vinílicos que oferece tecnologia com extraproteção.
- Piso bonito por muito mais tempo.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	
		Residencial 23	Residencial 23
Classificação de uso	ISO 10874	Comercial 33	Comercial 34
		Industrial 42	Industrial 43
Espessura	ISO 24346	3mm	3,2mm*
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,55mm	0,7mm*
Dimensões	ISO 24342	208 x 1230mm	208 x 1230mm
Embalagem	ISO 24342	14 réguas (3,58m <sup>2</sup> )	14 réguas (3,58m <sup>2</sup> )
Peso total	ISO 23997	5150g/m <sup>2</sup>	5300g/m <sup>2</sup>
Peso total por caixa	ISO 23997	18437g	18974g
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Proteção superficial	-	EXTREME PROTECTION	EXTREME PROTECTION
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9
Identação residual	ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ <sub>Lw</sub> 4dB	Δ <sub>Lw</sub> 4dB
Estabilidade da cor	ISO / 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 100 µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 100 µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)

\*Verifique cores disponíveis.



[www.tarkett.com.br](http://www.tarkett.com.br)

Mais informações:



# LINHA AMBIENTA®

Coleção Design  
Coleção Stone  
Coleção Make It  
LVT



Cores: GALENA E ACERO

 **Tarkett**

# O PISO LVT QUE ENALTECE O SEU PROJETO



## Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais.



## Conforto térmico

Temperatura sempre ideal.



## Pode ser lavado

Resistente à água, podendo inclusive ser lavado.



## 15 anos de garantia

Muito mais proteção para você e seu piso.

## TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

É o nosso compromisso estar ao lado das gerações presentes e futuras, criando todos os dias revestimentos e superfícies desportivas que sejam bons para as pessoas e para o planeta. Para isso, nos comprometemos em: fomentar uma economia circular, inovar com bons materiais e superar os padrões de qualidade do ar interno.

Cumprimos isso por meio da sinergia de três compromissos:

- **Profunda Compreensão Humana.**
- **Escolhas Conscientes para as pessoas e para o planeta.**
- **Com você a cada passo.**

### QUALIDADE DO AR INTERNO E COVs ULTRABAIXOS



**98%** de nossos pisos têm baixos COVs. Passamos **90%** do tempo em ambiente interno, desta forma, é imprescindível pensar na qualidade do ar interno. Nossa Linha Ambienta® apresenta COVs ultrabaixos, com emissões inferiores a 100µg/m<sup>3</sup>.

### ECONOMIA CIRCULAR



**68%** de nossas matérias-primas não contribuem para a escassez de recursos. **27%** do consumo de energia vem de energias renováveis (por exemplo, biomassa, geotérmica e solar).

### BONS MATERIAIS



Na Tarkett, exigimos saber cada detalhe sobre os materiais que usamos. É por isso que somos focados na saúde e sustentabilidade.



### LIVRE DE FTALATOS

Desde 2018, usamos plastificantes sem ftalatos em todos os nossos produtos europeus (conteúdo reciclado incluso).



### PROGRAMA RESTART

Nós coletamos e reciclamos nossos pisos vinílicos através do ReStart®. Até 2022 coletamos mais de 120 toneladas de sobras de piso no Brasil.





# EXTREME PROTECTION



## PROTEÇÃO UV

- Camada de proteção contra raios UV.
- Mais resistente ao desbotamento.

7x

## LIMPEZA MAIS FÁCIL

- 7 vezes mais fácil de limpar do que um piso comum.



## PROTEÇÃO EXTRA CONTRA RAIOS UV E LIMPEZA MAIS FÁCIL E ECONÔMICA



## LIMPEZA ECONÔMICA

- Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de água e detergente em excesso.
- Tempo de limpeza reduzido.




## EXCLUSIVIDADE TARKETT

- A única fabricante de pisos vinílicos que oferece tecnologia com extraproteção.
- Piso bonito por muito mais tempo.



# COLEÇÃO DESIGN


NOVA COR



Andorra

24273612 - 920 x 920mm

NOVA COR



Aragón

24273616 - 920 x 920mm

NOVA COR



Acero

24273619 - 920 x 920mm

NOVA COR



Royalles

24273417 - 920 x 920mm

NOVA COR



Venice

24273411 - 920 x 920mm



QUICK SHIP

24036107 - Apia - 228 x 1830mm

Textura Saw Cut

PADRÃO MESCLADO



QUICK SHIP

24036103 - Corrientes - 228 x 1830mm

Textura Saw Cut

PADRÃO MESCLADO



QUICK SHIP

24036450 - Abbey - 228 x 1830mm

Textura Hand Scraped

PADRÃO MESCLADO




QUICK SHIP

24036526 - Lombard - 228 x 1830mm

Textura Hand Scraped

NOVO FORMATO



 24192695 - Flamboyant - 208 x 1230mm

Textura Rústica

**PADRÃO MESCLADO**

NOVO FORMATO



 24192688 - Amaranto - 208 x 1230mm  
24193688 - WL 0,7mm

Textura Rústica

**PADRÃO MESCLADO**

NOVO FORMATO



Textura Lisa

NOVO FORMATO



Textura Rústica

**PADRÃO MESCLADO**

NOVO FORMATO



Textura Lisa

NOVO FORMATO




Textura Rústica

**PADRÃO MESCLADO**




Cores: 24036103 e 24175564

 24192729 - Sálvia - 208 x 1230mm

 24192685 - Braúna - 208 x 1230mm  
24193685 - WL 0,7mm

NOVO FORMATO



 24192730 - Sândalo - 208 x 1230mm

Textura Stone

NOVO FORMATO



 24192727 - Olmo - 208 x 1230mm


Textura Rústica

# COLEÇÃO **STONE**




Grafito Porcelain\*

- 24174124 - 600 x 600mm
- 24175124 - 920 x 920mm



Dark Porcelain\*


- 24174111 - 600 x 600mm
- 24175111 - 920 x 920mm



Light Porcelain\*

- 24174113 - 600 x 600mm
- 24175113 - 920 x 920mm

## NOVA COR



Galena


- 24175517 - 920 x 920mm



- 24175564 - 920 x 920mm



- 24175773 - 920 x 920mm



- 24175715 - 920 x 920mm



Beige Porcelain\*

- 24174115 - 600 x 600mm
- 24175115 - 920 x 920mm



Deep Metal\*

- 24174683 - 600 x 600mm
- 24175683 - 920 x 920mm



Titanium\*

- 24174681 - 600 x 600mm
- 24182681 - 600 x 600mm - WL 0.7mm
- 24175681 - 920 x 920mm



Cor: 24175681

NOVA COR



Iron Ore

- 24175560 - 920 x 920mm



Steel

- 24174680 - 600 x 600mm
- 24182680 - 600 x 600mm - WL 0.7mm



Rock

- 24174679 - 600 x 600mm



Sandstone

- 24174616 - 600 x 600mm

\*Possível variação de cor entre formatos.  
As amostras do catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.

# COLEÇÃO MAKE IT

NOVOS FORMATOS




45x45mm

Dark Grey




-  24195547 - 600 x 600mm
-  24177547 - 920 x 920mm
-  24194547 - 208 x 1230mm

NOVOS FORMATOS



127x45mm




Light Grey

-  24195546 - 600 x 600mm
-  24177546 - 920 x 920mm
-  24194546 - 208 x 1230mm

NOVOS FORMATOS





Dark Purple

-  24195413 - 600 x 600mm
-  24177413 - 920 x 920mm
-  24194413 - 208 x 1230mm

NOVOS FORMATOS



Moss Green

-  24195411 - 600 x 600mm
-  24177411 - 920 x 920mm
-  24194411 - 208 x 1230mm

NOVOS FORMATOS



Blue Jeans

-  24195412 - 600 x 600mm
-  24177412 - 920 x 920mm
-  24194412 - 208 x 1230mm

NOVOS FORMATOS






Pumpkin Orange

-  24195410 - 600 x 600mm
-  24177410 - 920 x 920mm
-  24194410 - 208 x 1230mm

NOVOS FORMATOS






Massai Red

-  24195548 - 600 x 600mm
-  24177548 - 920 x 920mm
-  24194548 - 208 x 1230mm

NOVOS FORMATOS



Sunflower Yellow

-  24195549 - 600 x 600mm
-  24177549 - 920 x 920mm
-  24194549 - 208 x 1230mm

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



		COLEÇÃO DESIGN XL	DESIGN/STONE/MAKE IT 920 x 920 MM	STONE/MAKE IT 600 x 600 MM	DESIGN/MAKE IT 208 X 1230 MM
<b>Tipo de revestimento</b>	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)
<b>Classificação de uso</b>	ISO 10874	Res. 23 Com. 33 Ind. 42	Res. 23 Com. 33 Ind. 42	Res. 23 Com. 33 Com. 34* Ind. 42 Ind. 43*	Res. 23 Com. 33 Com. 34* Ind. 42 Ind. 43*
<b>Espessura total</b>	ISO 24346	3mm	3mm	3mm 3,2mm*	3mm 3,2mm*
<b>Capa de uso de PVC</b>	ISO 24340	0,5mm	0,55mm	0,55mm 0,7mm*	0,55mm 0,7mm*
<b>Dimensões</b>	ISO 24342	228x1830mm	920x920mm	600x600mm*	208 x 1230mm
<b>Embalagem</b>	ISO 24342	8 réguas (3,34m <sup>2</sup> )	4 placas (3,38m <sup>2</sup> )	10 placas* (3,60m <sup>2</sup> )	14 réguas (3,58m <sup>2</sup> )**
<b>Peso total</b>	ISO 23997	5500g/m <sup>2</sup>	5150g/m <sup>2</sup>	5150g/m <sup>2</sup> 5300g/m <sup>2</sup> *	5150g/m <sup>2</sup> 5300g/m <sup>2</sup> *
<b>Peso total por caixa</b>	ISO 23997	18370g	17407g	18540g 19080g*	18437g 18974g*
<b>Armazenamento</b>	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
<b>Padronagem</b>	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
<b>Proteção superficial</b>	-	EXTREME PROTECTION	EXTREME PROTECTION	EXTREME PROTECTION	EXTREME PROTECTION
<b>Teor de aglutinantes</b>	ISO 10582	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I
<b>Resistência ao escorregamento</b>	DIN 51130	R9	R9	R9	R9
<b>Identação residual</b>	ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm
<b>Estabilidade dimensional</b>	ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%
<b>Classificação de reação ao fogo</b>	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A
<b>Absorção do som ao impacto</b>	ISO 717-2	Δ <sub>Lw</sub> 4dB	Δ <sub>Lw</sub> 4dB	Δ <sub>Lw</sub> 4dB	Δ <sub>Lw</sub> 4dB
<b>Estabilidade da cor</b>	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
<b>Resistência química</b>	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
<b>Resistência à condutividade elétrica</b>	EN 1815	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)
<b>Emissão de COV</b>	ISO 16000-6	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)

\*Produto Especial - Verifique cores disponíveis nas coleções Design 208x1230mm e Stone 600x600mm.



www.tarkett.com.br

MAIS INFORMAÇÕES:

