QUICK·STEP®

LAMINADO

Beleza e elegância feitas para durar.

Resistente a tudo, até à água.

Variedade de tonalidades, diferentes estilos.

Seu estilo de vida, seu piso

O sonho da Quick-Step é ajudar você a criar um espaço bonito para uma vida sem preocupações. Para alcançar o nosso propósito, buscamos constantemente os melhores designs e recursos tecnológicos.

Já são mais de 60 anos de história que resultaram em tecnologias exclusivas desenvolvidas 100% na Europa e produzidas no Brasil.

Somos pioneiros em pisos resistentes à água e o primeiro sistema de clique do mercado!

CONTEÚDO


IM 1856

O que você descobre aqui!

Por que um piso laminado?	PG. 09
Sinta a natureza sob os seus pés	PG. 10
Atenção aos detalhes	PG. 11
Conheça o sistema Uniclic®	PG. 12
Água? Não é mais um problema!	PG. 14
Pisos descomplicados	PG. 16
Tranquilidade na instalação	PG. 17
Um lar para todos!	PG. 18
Por que a manta é importante	PG. 19
Os pets também são parte da família!	PG. 20
Como escolher o melhor laminado?	PG. 21
Dica do especialista	PG. 22

Conheça o sistema Uniclic®, o grande segredo dos nossos pisos!

P. 12

QSSM 5799

Água? Não é mais um problema! Instalação complicada? Também não!

P. 14

Conheça todos os detalhes da linha de pisos laminados da Quick-Step

Beleza em vários tamanhos e resistente à água!	PG. 26
Coleções	PG. 28
Acabamento 100% resistente à água	PG. 48
A perfeição está nos detalhes	PG. 50
Perfil Incizo	PG. 51
Acessórios	PG. 52
Nós temos as respostas!	PG. 56
Cuidando de sua casa e do nosso planeta	PG. 58

IM 1855

LAMINADO

Combinação perfeita
entre desempenho e beleza


QSEW 3784

Por que um piso laminado e não de outro material?

Um piso laminado tem características e particularidades que o torna muito mais interessante que outros materiais: é uma solução fácil de instalar, de manter e que promove uma sensação agradável ao toque.

1. **Camada superior**: resistente ao desgaste e arranhões, deterioração normal e classe de uso.

2. **Segunda camada**: com decoração realista vinda diretamente da natureza com ampla variedade de opções, cores e texturas para atender às necessidades específicas do mercado.

3. **Terceira camada**: painel de fibras de alta densidade, resistente e que fornece uma base estável para o sistema Uniclic®.

4. **Quarta camada**: estabilizador traseiro com proteção contra umidade e estabilidade dimensional para evitar deformações.

*__HDF__ (High Density Fiberboard) painel de fibra de alta densidade, que oferece robustez e estabilidade ao piso, garantindo uma conexão precisa entre as réguas .

Se você deseja um estilo de vida despreocupado, os ambientes em que vive precisam ter um piso de alto desempenho. De marcas de terra no chão após um passeio com o cachorro, a manchas de vinho após uma festa épica com os amigos, o piso laminado suporta impactos como esses, típicos de uma vida dinâmica e feliz!

Transforme a sua casa em um refúgio de tranquilidade com um laminado confortável sobre o qual é extremamente prazeroso caminhar.

Além disso, tem a parte visual e estrutural, únicas no mercado! Os designs refinados e detalhados das linhas da Quick-Step são fiéis à madeira natural. Nossas réguas têm base sólida graças ao nosso comprovado histórico de líderes da indústria de pisos. Independentemente do seu estilo de design, nós temos os pisos dos sonhos para atender você!

Sinta a natureza sob os seus pés

As nossas coleções oferecem uma grande variedade de pisos com cores e texturas que são fiéis à natureza. Nossa equipe está sempre em busca de designs atemporais. Assim, você não apenas desfruta de um piso que resiste ao uso diário por muito tempo, como também se beneficia de um material elegante em longo prazo.

Procuramos constantemente combinações que são, ao mesmo tempo, instigantes e inovadoras, que vão desde encontrar a textura ideal para cada régua, até alcançar um equilíbrio cuidadoso entre a cor e o chanfro.

Por esse motivo é que as nossas coleções contam com lindos pisos para atender ao gosto de cada pessoa — e também permitem que você faça de sua casa um local verdadeiramente caloroso e acolhedor!

QSSM 5794

Atenção aos detalhes

Perfeitamente baseado no original

Recriar e simular a essência da madeira natural: este é o nosso objetivo. Para atingi-lo, nossos designers especializados não cessam a busca pelo "original perfeito": peças de madeira com o aspecto e o toque adequados para servirem como protótipo de um piso laminado.

PORO SINCRONIZADO
Alguns de nossos pisos têm a tecnologia de sincronizar estrutura com o desenho.

Da ideia ao desenho

Nós tratamos o material em nossas instalações com o acabamento necessário para obter um aspecto específico.

Qual o resultado?

Adicionamos uma estrutura sincronizada e, em alguns conjuntos, não apenas o desenho é realista, mas todas as camadas ao desenho o acompanham, de modo que você dificilmente distingue entre um piso Quick-Step e um de madeira natural.

Conheça o sistema Uniclic®, o grande segredo dos nossos pisos!

O sistema de clique Uniclic® é ultraforte. O piso Quick-Step não é apenas o primeiro piso com esse recurso, mas também o que tem o encaixe mais forte do mercado.

Ao longo dos anos, tornou-se a tecnologia de travamento favorita da indústria, graças à sua eficiência de produção e desempenho técnico incomparáveis.

Entenda como funciona:



A pré-tensão mantém as tábuas juntas firmemente e, como tal, evita vazamentos e garante a melhor resistência à água

A fixação limita o movimento das tábuas quando se caminha sobre o material, o que evita rangidos.

Por que o sistema Uniclic® é o melhor?

O sistema Uniclic® usa tecnologia exclusiva para garantir o melhor clique do mercado!

Estes são os diferenciais do Uniclic®:

- Redução de ruídos crepitantes devido à utilização de uma camada de parafina no sistema de clique para um melhor resultado acústico;
- Você pode instalar o seu piso de duas formas diferentes — horizontal e angular — ambos em um processo até 30% mais rápido;
- Acabamento perfeito entre as réguas (força lateral intensa 450kg/m);
- É facilmente montado e reinstalado até 3 vezes.

Água? Não é mais um problema! Instalação complicada? Também não!

Tem medo de que a água danifique seu piso ou de que algo o arranhe? Não se preocupe!

Criamos os laminados da Quick-Step para suportar tudo o que cair sobre as réguas. Assim, você relaxa e aproveita a beleza do seu lar!



QSSM 5794

Pisos 100% herméticos

Sapatos molhados no hall de entrada?
Crianças brincando com a mangueira?
Tudo bem!

A inigualável tecnologia Hydroseal da Quick-Step protege as emendas e torna a superfície do seu piso inteiramente impermeável, além de evitar acúmulo de sujeira e de bactérias. As junções das réguas permanecem como novas, mesmo se você limpar o seu piso com água*.



Os pisos Quick-Step são perfeitos para entradas, cozinhas e banheiros. Por qual motivo? Bem, a combinação única entre a nossa tecnologia hermética Hydroseal e nosso sistema Uniclic patenteado, com três pontos totalmente fechados, garante estabilidade e resistência a líquidos.

ALTO PADRÃO E CONTROLE DE QUALIDADE UNILIN

HDF

NÚCLEO DE ALTO DESEMPENHO
Uma base sólida que evita que o solo absorva umidade, mesmo em climas úmidos.

PRÉ-TENSÃO
O sistema **Uniclic®** cria o pré-tensionsamento correto e evita que a água penetre nas juntas.

REVESTIMENTO REPELENTE À ÁGUA
O repelente de água certificado **Hydroseal®** evita que líquidos penetrem nas juntas e protege contra danos causados pela água de longa duração.

** **Dica**: saiba como limpar seu piso em: www.quick-step.com.br*

FÁCIL INSTALAÇÃO
UNICLIC

Pisos descomplicados

Basta instalar a manta exclusiva do piso da sua preferência, encaixar as placas do piso Quick-Step — que são surpreendentemente leves, apesar de muito resistentes — e pronto!

E graças à impermeabilidade da camada superficial e do encaixe click, nenhum líquido infiltra através do piso após a instalação. Por esse motivo, você pode instalá-lo em qualquer lugar, até mesmo lavabos e cozinhas. Então, por que não em ambos os ambientes?

QSSM 1292

Tranquilidade da instalação ao acabamento

Quando você encontra o piso dos seus sonhos, quer vê-lo instalado da forma mais rápida e tranquila possível, não é mesmo? O sistema de encaixe Uniclic® da Quick-Step garante uma instalação fácil, mesmo nos cantos apertados da sua casa.

Além disso, é possível instalar os nossos pisos sobre sistemas tradicionais de aquecimento embutidos no contrapiso e também em escadas.

Temos tudo o que é necessário para a instalação e o acabamento do seu piso do jeito que você quer!

Um lar para todos

Crianças recebendo os amiguinhos.
Uma divertida reunião familiar.
Cachorro correndo atrás do gato – ou o contrário.
Não importa! Tenha uma vida plena com os pisos da Quick-Step!

Em um lar de verdade, as pessoas podem ser elas mesmas e viver sem preocupação alguma. É um lugar onde as crianças brincam, crescem e se desenvolvem. Os familiares e amigos se sentem à vontade para conversar enquanto desfrutam de bebidas e boa comida. E onde, inevitavelmente, de vez em quando, alguma coisa cai no chão.

Seu piso Quick-Step resiste a todas essas situações sem perder a aparência perfeita, devido à camada superior ultrarresistente e ao seu núcleo robusto. Afinal, você não precisa conviver com riscos e manchas; apenas as boas lembranças devem permanecer.

Por que a manta é importante?

A manta tem um impacto importante no aspecto final, na garantia de qualidade e no conforto acústico do seu piso laminado.

Além de criar uma base nivelada para a instalação do seu novo piso, tem a função de proteger o material contra umidade ascendente, promover isolamento térmico e reduzir a emissão sonora característica do caminhar.

MANTAS

Unisound QS

Excepcional manta polivalente com redução de ruído.

Standard QS

Manta de excelente qualidade e custo acessível.



***DICA**! Tire todas as suas dúvidas e obtenha instruções de instalação em www.quick-step.com.br.*

Os pets também são parte da família!

Você tem cachorros ou gatos e, por esse motivo, acha que o piso laminado não é para a sua casa? Pois saiba que os das Quick-Step são!

A combinação exclusiva da tecnologia Hydroseal e Scratch Guard garante que os animais de estimação sejam bem-vindos em uma casa com pisos Quick-Step. O Hydroseal protege contra respingos de água do bebedouro dos seus animaizinhos de estimação. Além disso, a nossa tecnologia evita arranhões que as unhas dos bichinhos podem causar na superfície do piso.

Uma harmonia perfeita entre praticidade, beleza e funcionalidade.

QPRH 3044

Como escolher o melhor laminado? Nossas ferramentas auxiliam você!

Casa 360

Com tantas opções de pisos à disposição, fazer a escolha certa pode se tornar um grande desafio. A **Casa 360** (Room Viewer) é um recurso on-line que orienta você a partir de alguns passos simples e, ao final, aponta um conjunto de pisos que combinam com sua necessidade e estilo pessoal. Experimente!

Veja como é fácil visualizar o seu ambiente com o Piso Quick-Step.

Está com dúvidas quanto ao melhor e mais indicado piso da Quick-Step para o seu ambiente? Não se preocupe! Com a nossa ferramenta on-line Casa 360 (RoomViewer), você tem uma representação virtual de qualquer dos nossos pisos aplicados ao seu espaço. Assim, fica muito mais fácil decidir, e acertar na escolha!

Dica do especialista para

Oriente-se pela luz

A direção da instalação do seu piso tem um enorme impacto na aparência geral do ambiente e, muitas vezes, não é uma tarefa fácil determiná-la. Como regra geral, instale o revestimento na mesma direção da incidência da principal fonte de luz do espaço e na mesma linha do acesso mais utilizado. Se existirem várias portas e janelas, você pode optar pela direção cuja instalação seja a mais fácil.

Melhore ambientes estreitos

Vai instalar o revestimento de piso em um cômodo estreito? Por que não usar um design horizontal? Réguas posicionadas perpendicularmente ao comprimento ampliam a sensação de espaço e evitam a impressão de um ambiente pequeno. E para maximizar o efeito positivo, evite usar cores escuras no piso e nas paredes, porque farão um cômodo de largura reduzida parecer ainda mais estreito.

QSSM 2676

FVIW 851

uma instalação diferenciada

Explore o potencial de lugares com pouca profundidade

Se o local tiver comprimento reduzido, pode ser interessante provocar uma sensação de profundidade. Para esse resultado, instale o piso no sentido do comprimento. Quer potencializar o efeito? Combine um piso de cores claras com paredes mais escuras, pois a mescla entre as duas tonalidades dá a ilusão de um espaço maior e mais comprido.

E tem mais! A estrutura sincronizada dos pisos Quick-Step traz uma aparência muito mais bonita e próxima da natural, o que deixa qualquer ambiente perfeito!

Gostou? Veja mais dicas de instalação e vídeos em quick-step.com.br

***Extra!** Acesse agora o QR code do Casa 360 e veja como ficará o ambiente que você escolheu para instalar o nosso piso Quick-Step.*

IM 1855

QPRH 8005

“A estrutura sincronizada traz uma aparência muito mais bonita e próxima da natural”.

QSEW 3786

Beleza em vários tamanhos para atender seu projeto com precisão!

COLEÇÕES			DIMENSÕES
	IMPRESSIVE	Até 72h	1380 x 190 x 8 mm
	VISION	Até 100h	1800 x 215 x 8 mm
	ELIGNA WIDE	Até 72h	1355 x 190 x 8 mm
	SMART	Até 48h	1200 x 190 x 7 mm
	PREMIERE +	Até 6h	1200 x 215 x 7 mm

CHANFRO GENUÍNO
O chanfro combina perfeitamente com as características do piso.
A cor, o design e a estrutura da régua são visíveis também ao longo do chanfro.

CHANFRO IMPRESSION
Um efeito que dá a impressão de chanfros e confere ao piso a aparência de tábuas autênticas.

AC4: para uso residencial e comercial de médio tráfego (salas de espera, pequenas lojas e galerias etc.).
AC5: para uso comercial de alto tráfego (escolas, academias de ginástica, lojas, salões de dança etc.).
Piso com resistência adicional ao desgaste para áreas de utilização intensa.

E agora, toda nossa coleção é resistente à água!

EMBALAGEM	CHANFRO	CLASSE	INSTALAÇÃO	GARANTIA
7 réguas = 1,84 m²		AC 4	UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY	✓ GARANTIA VITALÍCIA USO RESIDENCIAL ✓ 5 ANOS USO COMERCIAL ✓ 15 ANOS ÁREAS MOLHÁVEIS*
7 réguas = 2,71 m²		AC 5	UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY	✓ 25 ANOS USO RESIDENCIAL ✓ 5 ANOS USO COMERCIAL ✓ 5 ANOS ÁREAS MOLHÁVEIS*
8 réguas = 2,06 m²		AC 4	UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY	✓ 25 ANOS USO RESIDENCIAL ✓ 5 ANOS USO COMERCIAL ✓ 5 ANOS ÁREAS MOLHÁVEIS*
11 réguas = 2,51 m²		AC 4	UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY	✓ 20 ANOS USO RESIDENCIAL ✓ 5 ANOS USO COMERCIAL ✓ 5 ANOS ÁREAS MOLHÁVEIS*
11 réguas = 2,84 m²		AC 4	UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY	✓ 18 ANOS USO RESIDENCIAL ✓ 5 ANOS USO COMERCIAL ✓ 5 ANOS ÁREAS MOLHÁVEIS*

*__Áreas molháveis__: áreas que recebem respingos de água decorrentes da sua condição de uso e exposição, e que não resultem na formação de lâmina de água (exemplo: banheiro sem chuveiro, cozinhas e sacadas cobertas).

CONDIÇÕES DE GARANTIA **www.quick-step.com.br**

IMPRESSIVE

IM 1857

IMPRESSIVE

Uma coleção de pisos laminados de tamanho médio, resistentes à água e com aparência e sensação ao toque excepcionalmente naturais. A imitação do aspecto de madeira é tão perfeita que é difícil perceber que não se trata da matéria-prima real.

- ✓ 72 HORAS CONSECUTIVAS À PROVA D'ÁGUA*
- ✓ ESTRUTURA SINCRONIZADA COM ESTRUTURAS PROFUNDAS**
- ✓ GARANTIA VITALÍCIA PARA USO RESIDENCIAL
- ✓ GARANTIA DE 5 ANOS PARA USO COMERCIAL
- ✓ GARANTIA DE 15 ANOS PARA ÁREAS MOLHÁVEIS***

IMPRESSIVE

1380 x 190 x 8 mm - Embalagem 7 réguas = 1,84 m^2 | CHANFRO | UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY | CLASSE AC4

IMPRESSIVE

Carvalho Cinza Suave

IM 3558

Carvalho Bege Serrado

IM 1857

Carvalho Suave Médio

IM 1856

Carvalho Natural Soft

IM 1855

Carvalho Clássico Natural

IM 1848

Carvalho Marrom Acinzentado

IM 1850

CARACTERÍSTICA

SUAVE ●○○○
MARCANTE ●●●○

PORO SINCRONIZADO

* Retirar a água em até 72 horas
** É possível notar tons diferentes em um mesmo piso, o que traz ainda mais beleza e naturalidade ao produto.
*** Áreas molháveis que recebem respingos de água decorrentes da forma de uso e exposição, e que não resultem na formação de lâmina de água (exemplo: banheiro com chuveiro, cozinhas e sacadas cobertas).

IMPRESSIVE

IM 1848

"Se você descartou a ideia de colocar um piso laminado na sua cozinha, saiba que agora é possível!"

VISION

FVIW 1462

VISION

A linha Vision apresenta grande variedade de tonalidades e mais resistência em ambientes de diferentes estilos. Com designs abertos e réguas grandes, essa coleção é perfeita para cômodos amplos, e também faz com que espaços pequenos pareçam maiores.

- ✓ 100 HORAS CONSECUTIVAS À PROVA D'ÁGUA*
- ✓ ESTRUTURA ESTAMPADA**
- ✓ GARANTIA DE 25 ANOS PARA USO RESIDENCIAL
- ✓ GARANTIA DE 5 ANOS PARA USO COMERCIAL
- ✓ GARANTIA DE 5 ANOS PARA ÁREAS MOLHÁVEIS***

VISION

1800 x 215 x 8 mm - Embalagem 7 réguas = 2,71 m²

CHANFRO **0V**

UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY

CLASSE AC5

VISION

Carvalho Andes

FVIW 866

Carvalho Cubano



FVIW 877

Carvalho Pastis

FVIW 1611

Carvalho Sereno

FVIW 851

Imbirema - **COR DO ANO**

FVIW 7828

Carvalho Vitoriano

FVIW 1462

Cumaru Tefé

FVIW 1666

Carvalho Agreste

FVIW 1464

CARACTERÍSTICA

SUAVE ●○○○
MARCANTE ●●●○

* Retirar a água em até 100 horas
** É possível notar tons diferentes em um mesmo piso, o que traz ainda mais beleza e naturalidade ao produto.
*** Áreas molháveis que recebem respingos de água decorrentes da forma de uso e exposição, e que não resultem na formação de lâmina de água (exemplo: banheiro com chuveiro, cozinhas e sacadas cobertas).

VISION

FVIW 1666

ELIGNA WIDE

QSEW 3676

ELIGNA WIDE

Réguas médias com 8 mm de espessura com design que mostra a madeira crua em toda a sua glória, textura profunda e sincronizada que dará à sua casa uma aparência rústica e convidativa. O chanfro Impression complementa o design.

- ✓ 72 HORAS CONSECUTIVAS À PROVA D'ÁGUA*
- ✓ ESTRUTURA SINCRONIZADA**
- ✓ GARANTIA DE 25 ANOS PARA USO RESIDENCIAL
- ✓ GARANTIA DE 5 ANOS PARA USO COMERCIAL
- ✓ GARANTIA DE 5 ANOS PARA ÁREAS MOLHÁVEIS***

ELIGNA WIDE

1355 x 190 x 8 mm - Embalagem 8 réguas = 2,06 m²

CHANFRO

UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY

CLASSE AC4

ELIGNA WIDE

Carvalho Acinzentado com Cortes de Serra

QSEW 3680

Carvalho Claro Serrado

QSEW 3676

Carvalho Natural Serrado

QSEW 3677

Castanheiro Natural Restaurado

QSEW 3784

Carvalho Café Restaurado

QSEW 3679

Carvalho Deserto Restaurado

QSEW 3678

Castanheiro Antigo Restaurado

QSEW 3786

Castanheiro Escuro Restaurado

QSEW 3785

CARACTERÍSTICA

SUAVE ●○○○
MARCANTE ●●●○

PORO SINCRONIZADO

* Retirar a água em até 72 horas
** É possível notar tons diferentes em um mesmo piso, o que traz ainda mais beleza e naturalidade ao produto.
*** Áreas molháveis que recebem respingos de água decorrentes da forma de uso e exposição, e que não resultem na formação de lâmina de água (exemplo: banheiro com chuveiro, cozinhas e sacadas cobertas).

ELIGNA WIDE

QSEW 3680

SMART

QSSM 1487

SMART

Réguas com 7 mm de espessura, com uma gama ampla de cores e várias opções de designs, esta coleção oferece o melhor dos dois mundos: uma ampla variedade de opções de cores para qualquer residência e bom padrão de tecnologias.

- ✓ 48 HORAS CONSECUTIVAS À PROVA D'ÁGUA*
- ✓ ESTRUTURA ESTAMPADA**
- ✓ GARANTIA DE 20 ANOS PARA USO RESIDENCIAL
- ✓ GARANTIA DE 5 ANOS PARA USO COMERCIAL
- ✓ GARANTIA DE 5 ANOS PARA ÁREAS MOLHÁVEIS***

SMART

1200 x 190 x 7 mm - Embalagem 11 réguas = 2,51 m² | CHANFRO **0V** | UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY | CLASSE AC4

SMART

Carvalho Neblina Cinza

QSSM 5795

Pátina Cottage

QSSM 5001

Carvalho Congelado Bege

QSSM 5799

Miracosa Jersey

QSSM 1533

Carvalho Natural Havana com Marcas de Serra

QSSM 1656

Carvalho Vanilla

QSSM 2676

Carvalho Biscoito Marrom

QSSM 5794

Novo Carvalho Everest

QSSM 0314

Carvalho Natural Midnight

QSSM 1487

Carvalho Natural Envernizado

QSSM 1292

CARACTERÍSTICA

SUAVE ●○○○

MARCANTE ●●●○

PORO SINCRONIZADO

* Retirar a água em até 48 horas

** É possível notar tons diferentes em um mesmo piso, o que traz ainda mais beleza e naturalidade ao produto.

*** Áreas molháveis que recebem respingos de água decorrentes da forma de uso e exposição, e que não resultem na formação de lâmina de água (exemplo: banheiro com chuveiro, cozinhas e sacadas cobertas).

SMART

QSSM 2676

PREMIERE+

QPRH 034

PREMIERE+

Com seis opções de cores, a linha Premiere+ transforma seu ambiente ao combinar design, qualidade e economia.

- ✓ 6 HORAS CONSECUTIVAS À PROVA D'ÁGUA*
- ✓ ESTRUTURA ESTAMPADA**
- ✓ GARANTIA DE 18 ANOS PARA USO RESIDENCIAL
- ✓ GARANTIA DE 5 ANOS PARA USO COMERCIAL
- ✓ GARANTIA DE 5 ANOS PARA ÁREAS MOLHÁVEIS***

PREMIERE+

1200 x 215 x 7 mm - Embalagem 11 réguas = 2,84 m² | CHANFRO **0V** | UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY | CLASSE AC4

PREMIERE+

Carvalho Sacramento

●○○○

QPRH 034

Essencial Oak

●○○○

QPRH 1577

Mocha

●●○○

QPRH 3044

New Pegasus

●●○○

QPRH 0316

Malta

●●●○

QPRH 1067

Ipê Ábano

●●●○

QPRH 8005

CARACTERÍSTICA

SUAVE ●○○○
MARCANTE ●●●○

* Retirar a água em até 6 horas
** É possível notar tons diferentes em um mesmo piso, o que traz ainda mais beleza e naturalidade ao produto.
*** Áreas molháveis que recebem respingos de água decorrentes da forma de uso e exposição, e que não resultem na formação de lâmina de água (exemplo: banheiro com chuveiro, cozinhas e sacadas cobertas).

PREMIERE+

QPRH 1577

Acabamento 100% resistente à água em cinco passos descomplicados

Instalar um piso resistente à água é superfácil e rápido. Com o sistema Uniclic não tem "quebra-quebra" e é possível reinstalar as réguas até 3 vezes.

Se você busca um piso laminado para áreas molháveis como cozinha, lavabo e banheiros, o Hydrokit e o Tarucel são ideais para garantir uma instalação 100% hermética e que livrará você de problemas provocados por queda de água sobre o piso.

Siga este passo a passo para deixar o seu piso laminado protegido contra respingos, umidade e toda a diversão molhada que sua família quiser, além de resistência a uma boa limpeza.

PASSO 1

Instale a manta

Escolha a manta exclusiva para pisos laminados mais adequada (*para ambientes térreos, lembre-se de colocar a lona plástica acima de 200 micras).

PASSO 2

Instale o seu piso resistente à água em áreas molháveis

Preserve uma junta de dilatação (13 mm) entre as paredes e o piso.

PASSO 3

Aplique a fita de espuma PE (tarucel)

Instale a fita de espuma PE (tarucel) entre a parede e o seu piso.

PASSO 4

Aplique o Hydrokit

Aplique o Hydrokit sobre a fita de espuma.

PASSO 5

Instale o rodapé na cor correspondente ao seu piso.

Fixe o rodapé no lugar e dê o acabamento.

Pronto! É hora de desfrutar do seu piso totalmente novo!

A partir daqui, a Quick-Step faz parte da sua família. Inclusive se você mudar de endereço, acompanhamos você, já que nossos pisos laminados garantem possibilidades de três instalações*.

*Procure um instalador certificado mais próximo em: www.quick-step.com.br

A perfeição está nos detalhes.

Rodapés que combinam

Obtenha um visual perfeito com rodapés Quick-Step que combinam com o padrão do seu piso!

VISUAL

Correspondem perfeitamente com as respectivas cores de cada um dos nossos pisos.

PROTEÇÃO

Resistentes a arranhões, desgastes e danos do dia a dia.

GARANTIA

A mesma oferecida às réguas do piso.

Perfil Incizo

Pensando em levar as coisas para o próximo nível e instalar o laminado Quick-Step em suas escadas? Nenhum problema! Com o nosso perfil especial Incizo, você garante um acabamento impecável sempre.

- Corpo HDF
- Cores perfeitamente combinadas
- Solução 5 em 1
- Tecnologia de Scratch-guard
- Superfície máxima sem perfil 13m x 13m

∨ ANTES

∧ DEPOIS

ACESSÓRIOS

PERFIL DE ACABAMENTO

Dispositivo multifuncional patenteado, usado no acabamento de pisos e escadas em cores que combinam perfeitamente. Simplesmente corte o perfil básico Incizo no formato adequado, utilizando o cortador Incizo fornecido. Utilize Hydrokit para obter um acabamento impermeável. Contém: 1 perfil Incizo, 1 cortador Incizo, 1 base de encaixe de plástico.

APLICAÇÃO 1
Conectar dois pisos de alturas diferentes.

APLICAÇÃO 2
Conectar dois pisos de mesma altura.



APLICAÇÃO 3
Dar o acabamento a seu piso junto
a paredes ou janelas.



APLICAÇÃO 4
Criar uma transição harmoniosa entre
o seu piso laminado e outros tipos de piso.

APLICAÇÃO 5
Perfil de acabamento em escadas e degraus.
O perfil Incizo também permite fazer o acabamento em escadas e degraus com o design de sua preferência. Para esta aplicação, você precisará utilizar o perfil Incizo e um subperfil de alumínio. (*OBS: os subperfis deverão ser encomendados separadamente*).

Dica!
Utilize Hydrokit para obter um acabamento impermeável.

PERFIL METÁLICO

Perfil Incizo® Metal
2700 x 48 x 12 mm

Pode ser usado em quatro aplicações:
- para conectar dois pisos de alturas diferentes;
- para conectar dois pisos de mesma altura;
- para dar o acabamento ao piso junto a paredes ou janelas;
- para criar uma transição harmoniosa entre o seu piso laminado e outros tipos de piso.

Basta usar o cortador fornecido para obter o formato desejado.
Disponível nas cores: prata/prateado, ouro/dourado ou bronze.
Contém: 1 perfil Incizo, 1 cortador e 1 base de encaixe de plástico.

Perfil Multifunctional
1860 x 47 x 16 mm
(dimensão máxima após instalado)

Para conectar dois pisos de mesma altura,
ou com diferenças de nível de até 12,3 mm.
Disponível na cor prata/prateado.

ACABAMENTO

RODAPÉS AMADEIRADOS

Por que escolher rodapés e perfis da Quick-Step para combinar com o padrão do seu piso?

CORES QUE COMBINAM PERFEITAMENTE
As cores dos nossos rodapés e perfis combinam perfeitamente com as respectivas cores de cada um dos nossos pisos.

CAMADA PROTETORA RESISTENTE A ARRANHÕES
Os perfis são protegidos contra o desgaste e os danos do dia a dia.

GARANTIA QUICK-STEP
Os rodapés contam com a mesma garantia oferecida para o seu piso.

Rodapé Midi
240 x 6 x 1,5 cm

Um acabamento discreto que combina
com a coloração do seu piso.
(apenas para linha Premiere+)

Rodapé Border
240 x 8 x 1,8 cm

Rodapés padrão que combinam com a coloração
do seu piso. As linhas simples e retas do rodapé
Border dão o toque final a qualquer piso.
(exceto para linha Premiere+)



Cantoneira
240 x 2 x 2 cm (instalada)

Um acabamento perfeito para o seu piso.
Quando necessário, as cantoneiras também podem
ser combinadas com um rodapé já instalado.
(exceto para linha Impressive)

RODAPÉS BRANCOS

Rodapé Midi Branco
240 x 6 x 1,5 cm

Um acabamento discreto que combina com a coloração do seu piso.

Rodapé Border Branco
240 x 8 x 1,8 cm

As linhas simples e retas do rodapé Border Branco dão o toque final a qualquer piso.

Rodapé Noble Branco
240 x 10 x 1,8 cm

As linhas retas do rodapé Noble Branco com o chanfro dão o toque final a qualquer piso.

Cantoneira Branca
240 x 2 x 2 cm

Um acabamento perfeito para o seu piso. Quando necessário, as cantoneiras também podem ser combinadas com um rodapé já instalado.

Rodapé Cover Branco
240 x 12,7 x 1,8 cm

Os rodapés Cover brancos com a tecnologia Incizo são facilmente cortados na altura desejada (graças às várias linhas de pré-corte na fábrica).

MANTAS

A escolha da manta correta é um aspecto essencial na instalação de um piso laminado. Além de proporcionar uma base nivelada para o revestimento, a manta oferece também um excelente isolamento térmico e acústico, e reduz ruídos e rangidos. Mais ainda, a manta oferece uma perfeita proteção contra a umidade ascendente.

Standard QS
Espessura: 2 mm - Rolo: 20,4 m^2

Uma boa manta polivalente para uso em ambientes com menos tráfego (quartos, home office, etc.).

Unisound QS
Espessura: 2 mm - Rolo: 15 m^2

Uma excepcional manta polivalente para uso em ambientes com tráfego frequente (sala de estar, corredores, áreas de acesso, cozinha, áreas comerciais.)

Observações: É importante utilizar uma manta Quick-Step (ou produtos similares – manta de espuma de Polietileno expandido de baixa densidade com espessura mínima de 2 mm, que contenham filme plástico acoplado para barreira de vapor de umidade), para preservar a qualidade de seu piso. Se instalados e conservados da forma correta, nós oferecemos a devida garantia para os pisos Quick-Step e para o sistema Uniclic®. Consulte em nosso site os termos de garantia: www.quick-step.com.br.

FERRAMENTAS DE INSTALAÇÃO

Kit de Instalação
Conteúdo: bloco batedor Quick-Step, pé de cabra de metal, espaçadores ajustáveis.

Instale o seu piso laminado de uma forma fácil e profissional, com o prático kit de instalação Quick-Step.

Hydrokit
310 ml

Silicone transparente que proporciona um acabamento impermeável e invisível para rodapés e perfis. Rendimento médio: de 10 a 12 m/tubo.

*Utilize nosso **Hydrokit** (ou produto similar) e espuma de polietileno (PE) para obter um acabamento 100% resistente à água e assegure os anos de garantia para uso residencial em ambientes úmidos. Compatível com as linhas Impressive, Eligna Wide, Vision, Smart e Premiere+.

MANUTENÇÃO

Produto de limpeza
Quick-Step 1000 ml.

Os produtos de limpeza da Quick-Step são desenvolvidos especificamente para os nossos pisos. Eles limpam profundamente a superfície do piso, conservando seu aspecto original e prolongando aquela sensação de "piso novo". Para instruções de manutenção detalhadas, visite www.quick-step.com.br.

Ainda com dúvidas? Nós temos as respostas!

Por que preciso usar uma manta?

Além de proporcionar uma base nivelada para a instalação do seu novo piso e proteção para umidade ascendente, a manta Quick-Step oferece também um excelente isolamento acústico e reduz ruídos e rangidos. Por esse motivo, é um elemento essencial na instalação. Felizmente, é também muito fácil de instalar — tudo o que você precisa é de um cortador para segmentar os rolos da manta e fita adesiva resistente à umidade para juntar os pedaços.

Eu preciso mesmo das juntas de dilatação?

É importante ter juntas de dilatação de 13 mm ao longo de todas as paredes. Desta forma, haverá espaço suficiente para a livre distensão e contração do piso em função das mudanças de temperatura e umidade.

Você deve fazer juntas de dilatação também sob portas entre ambientes diferentes, a fim de separá-los.

Se o piso for instalado com um comprimento superior a 13 metros corridos de um ambiente para outro — ao longo de um corredor, por exemplo — a falta de uma junta de dilatação pode ocasionar tensionamento e possíveis deformidades no piso.

Como fazer a limpeza e manutenção do meu piso Quick-Step?

Seu piso ficará sujo, não há como evitar. Felizmente, os da Quick-Step são de fácil manutenção.

Com as dicas a seguir, você limpará o seu piso rapidamente. Só o que precisa é de um aspirador de pó, Kit de Limpeza da Quick-Step, balde e produto de limpeza da Quick-Step.

1. Aspire todo o piso ou passe um pano ou esfregão para tirar a poeira.

2. Misture duas tampas (do próprio recipiente) do produto em um balde de água (5 litros), mergulhe o pano de microfibra na solução e torça bem em seguida.

3. Passe e distribua igualmente por todo o piso e jamais derrame a solução do balde diretamente. Sempre seque o piso com um pano de microfibra até que a umidade não seja mais perceptível.

Posso usar o laminado Quick-Step em locais com aquecimento e/ou refrigeração no contrapiso?

Sim! Para resultados melhores, aconselhamos usar uma combinação do laminado Quick-Step com a manta Unisound QS, que é a ideal para sistemas de refrigeração no contrapiso.

DICA DE PROFISSIONAL

O piso laminado é a escolha ideal para quem busca conforto térmico. Diferentemente dos pisos cerâmicos, que amplificam as variações de temperatura, tornando o ambiente mais quente ou mais frio, o laminado mantém uma temperatura equilibrada e agradável. Isso proporciona conforto em todas as estações do ano, deixando sua casa mais acolhedora e confortável, independentemente do clima.

Não encontrou a resposta para sua dúvida?
Consulte mais informações em nosso site.

Cuidando de sua casa e do nosso planeta

Todos adoramos a beleza natural. A única maneira de continuar a desfrutar das coisas belas que o nosso planeta tem a oferecer é tratá-las com respeito. Por isso os nossos revestimentos de piso não apenas são belos, mas também são tão duráveis e sustentáveis quanto possível. Juntos, podemos reduzir a nossa pegada ecológica, desde a produção do piso até o fim de sua vida útil.

O poder da madeira

As árvores são um recurso renovável que desempenham um papel crucial no combate às mudanças climáticas. Por esse motivo, o núcleo de madeira do seu piso laminado Quick-Step é 100% constituído de madeira recuperada. Um resíduo de madeira de outras indústrias que, se não fosse recuperado, seria queimado ou descartado (como ocorre nas serrarias ou no manejo sustentável de florestas, por exemplo). Nós processamos este subproduto, dando-lhe nova vida em nossos pisos laminados. Dessa forma, não é preciso derrubar novas árvores para produzir o seu piso! Além disso, a UNILIN – o grupo por trás da Quick-Step – investe em usinas de biomassa para converter pó de madeira e resíduos de madeira não recicláveis em energia verde. Como resultado, cerca de metade da produção do grupo UNILIN já é feita com energias renováveis.

Ar limpo no seu ambiente

Você passa a maior parte do tempo em recintos fechados. Logo, a qualidade do ar em sua casa é de vital importância. Muitos fatores têm efeito sobre o ar do ambiente: ventilação, queima de velas, agentes de limpeza e até os materiais utilizados no recinto, tais como o revestimento do piso. Minimizamos as emissões de substâncias nocivas no ambiente produzindo o seu piso internamente, tanto quanto possível. Isto significa que sabemos exatamente quais são os materiais que entram em sua composição, e além disso garantimos que você também possa instalá-lo sem utilizar adesivo/cola.

Os selos abaixo comprovam que o seu piso atende às mais rígidas normas ambientais e de saúde:

A maior garantia de um ar de qualidade em sua casa.

A comprovação de que os nossos produtos para revestimento de piso não implicam risco algum à saúde e não têm cheiro.

FSC® - Forest Stewardship Council® (Conselho de Manejo Florestal)

O Forest Stewardship Council® (Conselho de Manejo Florestal) é uma organização não governamental internacional que promove o manejo florestal responsável no mundo todo, ajudando a cuidar das florestas, das pessoas e da vida selvagem que nelas habitam. Os pisos laminados Quick-step são feitos de material proveniente de florestas certificadas FSC® e de outras fontes controladas.

FSC
www.fsc.org
FSC® C147643
A marca do manejo florestal responsável

*Produtos FSC® sob consulta

Quer obter mais informações sobre a sustentabilidade dos nossos produtos de revestimento de piso? Consulte tudo sobre o assunto no nosso endereço eletrônico www.quick-step.com.br.

Inovação sustentável

Seu piso foi feito para durar muitas décadas. Mas e depois? O material pode ter chance a uma nova vida! No momento, trabalhamos em um processo inovador para reciclar integralmente o núcleo de madeira dos nossos pisos e transformá-los em pisos novos. Somos o primeiro player do mercado a trabalhar dessa forma. Significa que poderemos literalmente gerar outra forma de utilização ao seu piso antigo.

Aprovado pela União Europeia

Você sabia que fomos a primeira fabricante de produtos laminados de revestimento de piso a receber o selo Ecolabel da UE? A União Europeia somente concede o Ecolabel para produtos e serviços que atendem aos mais altos padrões ambientais ao longo de todo o seu ciclo de vida.

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

QUICK·STEP®
FLOOR DESIGNERS

quick-step.com.br

uma marca da UNILIN

Quick-Step® é um produto de qualidade produzido por Unilin BV – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Bélgica, Europa e Unilin do Brasil Revestimentos Ltda., Piên, Paraná, Brasil. FOTO DA CAPA: linha Vision (FVIW 7828 - Imbirema). As imagens dos produtos aqui mostradas podem ser diferentes dos produtos reais. A disponibilidade dos produtos ou os próprios produtos podem ser modificados a qualquer tempo, sem aviso prévio. Todos os direitos reservados. O conteúdo deste mostruário não poderá ser reproduzido no todo ou em parte, sem prévia autorização por escrito do editor. Referência de impressão: CATÁLOGO LAMINADO 2025 PT – Português - Brasil .

SIGA-NOS

@quick-stepbrasil

@quickstep_brasil

@quickstepfloor