

FORTHART® EPS

Rodapés Amadeirados

Soluções ideais para ambientes com pisos FORTHART® SPC



FORTHART® EPS SPC Ornate

Ipê Cremma

Rodapé Curvo Liso 8cm - 15mm
Medida da Barra: 2400mm



Silver Grey

Rodapé Curvo Liso 8cm - 15mm
Medida da Barra: 2400mm



Ipê Old

Rodapé Curvo Liso 8cm - 15mm
Medida da Barra: 2400mm



Nogueira Girona

Rodapé Curvo Liso 8cm - 15mm
Medida da Barra: 2400mm



Carvalho Aveiro

Rodapé Curvo Liso 8cm - 15mm
Medida da Barra: 2400mm



Patina Ancara

Rodapé Curvo Liso 8cm - 15mm
Medida da Barra: 2400mm



Carvalho Parma

Rodapé Curvo Liso 8cm - 15mm
Medida da Barra: 2400mm



Podem haver diferenças de tonalidade para a amostra física. Os padrões exibidos são apenas para referência.



FORTHART® EPS SPC Venetto

Patina Agra

Rodapé Curvo Liso 8cm - 15mm
Medida da Barra: 2400mm



Carvalho Aruba

Rodapé Curvo Liso 8cm - 15mm
Medida da Barra: 2400mm



Ipê Belize

Rodapé Curvo Liso 8cm - 15mm
Medida da Barra: 2400mm



Cinza Nobre

Rodapé Curvo Liso 8cm - 15mm
Medida da Barra: 2400mm



Nogueira Castor

Rodapé Curvo Liso 8cm - 15mm
Medida da Barra: 2400mm



Carvalho Grey

Rodapé Curvo Liso 8cm - 15mm
Medida da Barra: 2400mm



Pode haver diferença de tonalidade para a amostra física. Os padrões exibidos são apenas para referência.



FORTHART® EPS SPC Perfect

Patina Riad

Rodapé Curvo Liso 8cm - 15mm
Medida da Barra: 2400mm



Ipê Dakar

Rodapé Curvo Liso 8cm - 15mm
Medida da Barra: 2400mm



Carvalho Grafitto

Rodapé Curvo Liso 8cm - 15mm
Medida da Barra: 2400mm



Carvalho Antigo

Rodapé Curvo Liso 8cm - 15mm
Medida da Barra: 2400mm



Carvalho Treviso

Rodapé Curvo Liso 8cm - 15mm
Medida da Barra: 2400mm



Carvalho Dakota

Rodapé Curvo Liso 8cm - 15mm
Medida da Barra: 2400mm



Pode haver diferença de tonalidade para a amostra física. Os padrões exibidos são apenas para referência.

Acessórios para pisos FORTHART® SPC



Junção

Medidas: 6,5mm x 44mm x 2400mm
(AxLxC)



Redutor

Medidas: 7,5mm x 45mm x 2400mm
(AxLxC)



Terminal

Medidas: 7,7mm x 35,2mm x 2400mm
(AxLxC)



Cantoneira

Medidas: 25mm x 25mm x 2400mm
(AxLxC)



Cordão

Medidas: 15,5mm x 26,1mm x 2400mm
(AxLxC)

A coleção **FORTHART® EPS Rodapés** é composta 100% de poliestireno expandido (EPS) virgem e os **Acessórios** são compostos 100% de SPC Virgem. São uma excelente opção em acabamento para sua residência, área comercial ou industrial.

Fáceis de instalar, oferecem ótima apresentação, agregando **beleza e requinte** a qualquer ambiente.

São altamente resistentes e duráveis, não mofam, não apodrecem e são imunes às pragas.

Linha de produtos 100% acabados, com apresentação amadeirada e não necessitam de quaisquer reparos ou pinturas.

A coleção **FORTHART® EPS Rodapés e Acessórios** pode ser instalada sobre revestimentos de SPC, PVC, LVT, Pisos Laminados, Pisos Vinílicos, Pisos Cerâmicos, Porcelanatos e muitos outros.

Disponível em todas as cores da Coleção **FORTHART® SPC**.

DADOS TÉCNICOS	Rodapés	Acessórios
 Áreas de Uso Interno	Residencial, Comercial e Industrial	
 Apresentação da Superfície	Textura Lisa	
 Composição da Superfície	Poliestireno de Alto Impacto com U.V.	SPC de Alto Impacto com U.V.
 Estrutura de Meio	Poliestireno Expandido (EPS)	SPC
 Sistema de Fixação	Grampo de PVC e PU*	Base/PU*
 Resistência ao Impacto	Alta	
 Estabilidade Dimensional	< 0,03%	
 Resistência ao Fogo	Conforme UL94 (USA)	
 Resistência à Umidade	Sim	
 Resistência Química	Ótima	
 Resistência às Pragas	Sim	
 Resistência à Luz Solar	U.V. Nível 6	
 Cor	Desenho Amadeirado	
 Garantia	5 Anos (Contra Defeitos de Fabricação)	

*Ou Silicones Industriais.

Pais de Origem: China.
Produto com Certificação Internacional de Qualidade e Conformidade.





FORTHART® EPS

Rodapés Amadeirados

Dicas de Instalação




1) Encaixe o grampo em um pedaço de 10cm de rodapé para servir como guia;



2) Encoste na parede e com o auxílio de um lápis, desloque a guia para frente marcando a altura do grampo;




3) Posicione o grampo na altura da linha marcada na parede. Com o auxílio de um martelo, fixe os grampos na parede;



4) Mantenha uma distância de até 40cm de um grampo para o outro;



5) Aplique um fio de 4mm de Silicone, PU ou cola para rodapé nas duas extremidades mais altas do perfil. Aplique também um fio de cola instantânea em toda a extensão do corte de topo para a união das peças;



6) Faça uma leve pressão sobre a barra encostada na parede para fixar. Finalize efetuando o acabamento das fugas com selador acrílico branco com proteção U.V.

* Para maiores informações, consulte o manual disponível no site: www.obradec.com/revestimentos.

Dicas de Manutenção e Limpeza

Limpe com pano ou esponja macia umedecida em solução de água com detergente neutro. Pode ser passado vassoura ou aspirador de pó.

Não utilize produtos abrasivos ou derivados de petróleo na limpeza. Não utilize produtos à base de solventes.

A coleção **FORTHART® EPS Rodapés e Acessórios** já vem 100% acabada, com apresentação amadeirada e não necessita de quaisquer reparos ou pinturas.

* Para maiores informações, consulte o manual disponível no site: www.obradec.com/revestimentos.



Importador e Distribuidor para o Brasil:
OBRADec REVESTIMENTOS
R. Mateus Junqueira, 1300 - Sta Helena - Lages - SC
Fone: (49) 3251.4800 - Site: www.obradec.com

Soluções em Revestimentos

Siga-nos em nossas
redes sociais!

obradec.revestimentos



SAC
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Fone: (49) 3225.5998
sac@forthart.com.br